



J



**SINALÉTICA,
NÚMEROS E LETRAS /**
PICTOGRAMS, NUMBERS
AND LETTERS /
SINALÉTICA,
NÚMEROS Y LETRAS.

SINALÉTICA /
SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.




IN.26.9

Placa simples. Pictogramas com suporte em abs e fixações ocultas /
Simple plate. Pictograms with abs support and concealed fixing /
Placa simple. Pictogramas con el apoyo en abs y fijación oculta.
Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN





IN.26.9 (+) IN.26.9 .D

Placa dupla. Pictogramas com suporte em abs e fixações ocultas /
Double plate. Pictograms with abs support and concealed fixing /
Placa doble. Pictogramas con el apoyo en abs y fijación oculta.
Design: Christian Magalhães



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 +
VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




Exemplo /
Example / Ejemplo.

A - IN.26.910



B - IN.26.914 (+) IN.26.915.D



C - IN.26.909 (+) IN.26.908.D
IN.26.914



MÚLTIPLAS SOLUÇÕES /
MULTIPLE SOLUTIONS / MÚLTIPLES SOLUCIONES.

SINALÉTICA / SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

IN.26.6__ EVOL

Pictogramas aplicados em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Fornecido com suporte de parede em aço inoxidável /



Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Supplied with stainless steel wall support /

Sinalética en acero inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Suministrado con soporte de pared en acero inoxidable.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.26.8__ EVOL

Pictogramas aplicados em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Com fixação por adesivo extra-forte.



Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Strong adhesive fixing.

Sinalética en acero inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Con sujeción por adhesivo extra-fuerte.



MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.26.800

Pictogramas em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Fornecido com suporte de parede em aço inoxidável.

Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Supplied with stainless steel wall support.

Sinalética em aço inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Suministrado con soporte de pared en acero inoxidable.




MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD: ARIAL BLACK

O TEXTO PRETENDIDO DEVE SER ESCRITO APÓS A REFERÊNCIA / THE INTENDED TEXT MUST BE WRITTEN AFTER THE REFERENCE / EL TEXTO PREVISTO SE DEBE ESCRIBIR DESPUÉS DE LA REFERENCIA.

Exemplo / Example / Ejemplo:
IN.26.800.Showroom



IN.26.700.1 IN.26.700.2

Pictogramas em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede com fixação oculta por adesivo extra-forte.

Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. Supplied with concealed fixing through strong adhesive.

Sinalética em aço inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Suministrado con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.



IN.26.700.1
1 linha / 1 line / 1 línea



IN.26.700.2
2 linhas / 2 lines / 2 líneas


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

TIPOGRAFIA / TYPEFONT: STANDARD: PF BEAUSANS BOLD

O TEXTO PRETENDIDO DEVE SER ESCRITO APÓS A REFERÊNCIA / THE INTENDED TEXT MUST BE WRITTEN AFTER THE REFERENCE / EL TEXTO PREVISTO SE DEBE ESCRIBIR DESPUÉS DE LA REFERENCIA.

Exemplo / Example / Ejemplo:
IN.26.700.1.SHOWROOM
IN.26.700.2.SHOWROOM/MEETING ROOM




SINALÉTICA / SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

IN.26.4 __.P

Pictogramas com fixação por parafusos / Pictograms with fixing system through screws / Sinalética con sujeción por tornillos.


MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN



IN.26.4 __.A

Pictogramas com fixação por adesivo extra-forte / Pictograms with strong adhesive fixing / Sinalética con sujeción por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN





ADHESIVE
3M

IN.26.4 __.S

Pictogramas com suporte para parede / Pictograms with wall mounting support / Sinalética con soporte a pared.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304
ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.26.2

Pictogramas aplicados em aço inox de 1,5mm para aplicação paralela à parede. Com fixação por adesivo extra-forte / Stainless steel pictograms with 1,5mm thickness for application parallel to the wall. With strong adhesive fixing / Sinalética en acero inox de 1,5mm para uso paralelo a la pared. Con sujeción por adhesivo extra-fuerte. **Design: Pedro Sousa**

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




ADHESIVE 3M

IN.34.300.

Letras e números aplicados em aço inox com fixação oculta por adesivo extra-forte / Capital letters and numbers with concealed fixing through strong adhesive / Letras y numeros con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304 + VINIL PRETO / BLACK VINYL / VINILO NEGRO

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO: STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




ADHESIVE 3M



Exemplo /
Example / Ejemplo.

IN.34.300.R	IN.34.300.2	IN.26.208
IN.34.300.O	IN.34.300.5	IN.26.212
IN.34.300.O	IN.34.300.8	
IN.34.300.M		



A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SINALÉTICA / SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

IN.26.5__B IN.26.5__M



Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidable.




MATERIAL:
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) PRETO / BLACK / NEGRO

(.M) CINZENTO / GREY / GRIS



IN.80.250
EN 1.4301
Satinado / Satin / Satin
Suportes de vidro
com fixação oculta.
Glass supports with
hidden fixing system.
Soportes de cristal con
fijación oculta.




IN.26.600

Vidro temperado transparente. Fornecido com quatro suportes de parede em aço inoxidável / Tempered transparent glass. Supplied with four stainless steel wall supports. Cristal templado transparente / Suministrado con cuatro soportes de pared en acero inoxidable.



MATERIAL: VIDRO / GLASS / CRISTAL



IN.26.600.B IN.26.600.M


Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidable.



MATERIAL:
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) PRETO / BLACK / NEGRO

(.M) CINZENTO / GREY / GRIS



IN.34.102.B IN.34.102.M


Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidable.



MATERIAL:
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) PRETO / BLACK / NEGRO

(.M) CINZENTO / GREY / GRIS



IN.34.100.B IN.34.100.M


Vinil aplicado em vidro temperado transparente. Fornecido com suportes de parede em aço inoxidável / Vinil applied in tempered transparent glass. Supplied with stainless steel wall supports / Vinil aplicado en cristal templado transparente. Suministrado con soportes de pared en acero inoxidable.



MATERIAL:
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) PRETO / BLACK / NEGRO

(.M) CINZENTO / GREY / GRIS



IN.26.101
IN.26.102
IN.26.103
IN.26.104
IN.26.105

Sistema de suspensão de sinalética.
Pictogramas em vinil aplicados em
acrílico transparente / Suspending
system for pictograms. Vinyl pictograms
applied in transparent acrylic / Sistema
de suspender sinalética. Sinalética em vinil
aplicada em acrílico transparente.











MATERIAL:
VIDRO / GLASS / CRISTAL + VINYL

(.B) PRETO / BLACK / NEGRO

(.M) CINZENTO / GREY / GRIS



Exemplo /
Example / Ejemplo.



IN.26.101
(x1 placas acrílico /
acrylic plates)

IN.26.102
(x2 placas acrílico /
acrylic plates)

IN.26.103
(x3 placas acrílico /
acrylic plates)

IN.26.104
(x4 placas acrílico /
acrylic plates)

IN.26.105
(x5 placas acrílico /
acrylic plates)



SINALÉTICA / SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.

IN.26.421

Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /
 Bathroom indicators with strong
 adhesive fixing / Indicadores de toilette
 con sujeción por adhesivo extra fuerte.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.26.422

Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /
 Bathroom indicators with strong
 adhesive fixing / Indicadores de toilette
 con sujeción por adhesivo extra fuerte.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.26.411

Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /
 Bathroom indicators with strong
 adhesive fixing / Indicadores de toilette
 con sujeción por adhesivo extra fuerte.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.26.412

Silhuetas para casa de banho com fixação por adesivo /
 Bathroom indicators with strong
 adhesive fixing / Indicadores de toilette
 con sujeción por adhesivo extra fuerte.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN




IN.26.415.P

Silhuetas para casa de banho com fixação oculta por parafuso /
 Bathroom indicators with concealed
 fixing at the wall /
 Indicadores de toilette con sujeción
 oculta por tornillos.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN





IN.26.416.P

Silhuetas para casa de banho com fixação oculta por parafuso /
 Bathroom indicators with concealed
 fixing at the wall /
 Indicadores de toilette con sujeción
 oculta por tornillos.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN





SINALÉTICA / SIGNAGE / SEÑALIZACIÓN.



IN.34.005.P

Letras maiúsculas com fixação oculta por parafusos à parede /
Uppercase letters with concealed fixing through wall screws /
Letras mayúsculas con sujeción oculta por tornillo.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
IN.34.005.P.E



100 | ABCD...Z



IN.34.005.A

Letras maiúsculas com fixação oculta por adesivo extra-forte /
Uppercase letters with concealed fixing through strong adhesive /
Letras mayúsculas con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
IN.34.005.A.P




100 | ABCD...Z



IN.80.250 EN 1.4301

Satinado / Satin / Satin
Suportes de vidro com fixação oculta.
Glass supports with hidden fixing system.
Soportes de cristal con fijación oculta.



IN.34.004.P

Letras minúsculas com fixação oculta por parafusos à parede /
Lowercase alphabets with concealed fixing through wall screws /
Letras minúsculas con sujeción oculta por tornillo.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
IN.34.004.P.B



100 | abcd...z




IN.34.004.A

Letras minúsculas com fixação oculta por adesivo extra-forte /
Lowercase alphabets with concealed fixing through strong adhesive /
Letras minúsculas con sujeción oculta por adhesivo extra-fuerte.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
IN.34.004.A.C



100 | abcd...z



IN.34.003.A

Algarismos com fixação oculta por adesivo extra-forte /
Numerals with concealed fixing
through strong adhesive /
Algarismos con sujeción oculta por
adesivo extra-fuerte.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
IN.34.003.A.3



100 | 0123456789



IN.34.000.A

Algarismos com fixação oculta por adesivo extra-forte /
Numerals with concealed fixing
through strong adhesive /
Algarismos con sujeción oculta por
adesivo extra-fuerte.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
IN.34.000.A.2



150 | 0123456789



IN.34.003.P

Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /
Numerals with concealed fixing
through wall screws / Algarismos con
sujeción oculta
por tornillo.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
IN.34.003.P.5



100 | 0123456789



IN.34.003.PF

Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /
Numerals with concealed fixing through
wall screws / Algarismos con sujeción
oculta por tornillo.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
IN.34.003.PF.O



100 | 0123456789



IN.34.000.P

Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /
Numerals with concealed fixing
through wall screws /
Algarismos con sujeción oculta
por tornillo.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
IN.34.000.P.2



150 | 0123456789



IN.34.002.P

Algarismos com fixação oculta por parafusos à parede /
Numerals with concealed fixing
through wall screws / Algarismos con
sujeción oculta por tornillo.

MATERIAL: EN 1.4301 / AISI 304

ACABAMENTO / FINISH / ACABADO:
STANDARD: SATINADO / SATIN / SATIN

IMAGEM / IMAGE / IMAGEN:
IN.34.002.P.8



200 | 0123456789

